

_____ Beginn der CAPRELSA-Behandlung:
_____ Telefonnummer des Arztes:
_____ Name des Arztes:
_____ Name des Patienten:



Für weitere Informationen lesen Sie die CAPRELSA-Packungsbeilage.
Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch eine Liste Ihrer übrigen Arzneimittel mit.

▼ Dieses Arzneimittel unterliegt einer zusätzlichen Überwachung. Dies ermöglicht eine schnelle Identifizierung neuer Erkenntnisse über die Sicherheit. Sie können dabei helfen, indem Sie jede auftretende Nebenwirkung melden.



Patientenpass: CAPRELSA® (Vandetanib)

Dieser Patientenpass ist ein verpflichtender Teil der Zulassung des Arzneimittels, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Vandetanib verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

Informationen für den Patienten

- Dieser Pass enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Ihnen vor und während der Behandlung mit CAPRELSA bekannt sein sollten.
- Zeigen Sie diesen Pass allen Ärzten, die Sie behandeln.

CAPRELSA kann zu Veränderungen der elektrischen Signalübermittlung Ihres Herzens führen. Dies wird als **QTc-Verlängerung** bezeichnet und kann zu unregelmäßigen Herzschlägen und lebensbedrohlichen Veränderungen des Herzrhythmus führen.

Während der Einnahme von CAPRELSA kann ein Gehirnsyndrom, das sogenannte **posteriore reversible Enzephalopathiesyndrom (PRES; auch bekannt als reversibles posteriores Leukenzephalopathiesyndrom [RPLS])**, auftreten.

Während Ihrer Behandlung mit CAPRELSA informieren Sie bitte sofort Ihren Arzt oder Betreuer, wenn:

- Sie glauben, ohnmächtig zu werden, wenn Ihnen schwindelig wird oder Sie unregelmäßige Herzschläge verspüren, da dies Symptome einer QTc-Verlängerung sein können.
- Sie an Kopfschmerzen, Krampfanfällen, Krämpfen, Verwirrtheit, Sehstörungen oder Denkschwierigkeiten leiden, da dies Symptome eines PRES sein können.

Brechen Sie die Behandlung mit CAPRELSA nicht ab oder ändern Sie die Dosis nicht, es sei denn, Ihr Arzt hat es Ihnen gesagt.

Wenn Sie zu viele CAPRELSA-Tabletten eingenommen haben, rufen Sie sofort Ihren Arzt an.

