

IMPFKALENDER FÜR KINDER, JUGENDLICHE UND ERWACHSENE*

IMPfung	Alter in Jahren					
	5–6	9–14	15–16	17	ab 18	ab 60
Tetanus	A1	A2			A (ggf. N) ^e	
Diphtherie	A1	A2			A (ggf. N) ^e	
Keuchhusten (Pertussis)	A1	A2			A (ggf. N) ^e	
Hib (<i>Haemophilus influenzae</i> Typ b)	<i>Impfung im Säuglingsalter</i>					
Kinderlähmung (Poliomyelitis)	N	A1			ggf. N	
Hepatitis B		N				
Pneumokokken						S ^g
Rotaviren	<i>Impfung im Säuglingsalter</i>					
Meningokokken C		N				
Masern		N			S ^f	
Mumps, Röteln		N				
Windpocken (Varizellen)		N				
Grippe (Influenza)						S (jährlich)
Humane Papillomviren (HPV)		G1 ^d G2 ^d		N ^d		

Erläuterungen

- G** Grundimmunisierung: Zum Aufbau eines stabilen Impfschutzes gegen die entsprechenden Erreger
- A** Auffrischimpfung: Zur Aufrechterhaltung einer langfristigen Schutzwirkung müssen manche Impfungen regelmäßig wiederholt werden
- S** Standardimpfung
- N** Nachholimpfung: Grund- bzw. Erstimmunisierung aller noch nicht Geimpften bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie

^d Standardimpfung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren

^e Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre

^f Einmalige Impfung mit einem MMR-Impfstoff für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit

^g Impfung mit dem 23-valenten Polysaccharid-Impfstoff

* Modifiziert nach: Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch-Institut - 2018/2019. Epid. Bull. 2018;34:335-82

