

## Nagel Batrafen® (Ciclopirox) - Wie wird Nagel Batrafen® angewendet?

### 1. Vorbereitung

Vor dem ersten Auftragen von Nagel Batrafen® empfiehlt es sich, den krankhaft veränderten Nagel mit einer Schere oder Nagelzange möglichst kurz zu schneiden.



### 2. Nägel feilen

Mit den beiliegenden Einweg-Nagelfeilen wird dann der Nagel so weit wie möglich (idealerweise bis in den gesunden Bereich) abgefeilt. Die befallene Nagelplatte wird dadurch insgesamt dünner. Die Feile sollte dabei immer in Richtung Zehenende bewegt werden.



### 3. Nagellack auftragen

Tragen sie nun den medizinischen Nagellack in einer dünnen Schicht (1-2 Pinselstriche reichen aus) auf den erkrankten Nagel auf, wobei auch die seitlichen Nagelanteile bestrichen werden sollten. Auf dem Nagel bildet sich so ein hauchdünner Lackfilm. Zur Abtötung des Pilzes bedarf es keiner dicken, stark glänzenden, sondern lediglich einer gleichmäßigen Lackschicht.

Sollte die Schicht zwischenzeitig beschädigt werden, genügt es, die abgesplitterten Stellen neu zu überpinseln



### 4. Lackentfernung

Während der gesamten Anwendungsdauer wird einmal wöchentlich die gesamte Lackschicht mit den beigegeführten Alkoholtupfern abgelöst. Anschließend sollte erneut so viel wie möglich von dem veränderten Nagelmaterial mit den Einweg-Nagelfeilen entfernt werden.



### Häufigkeit und Dauer der Anwendung

Soweit nicht anders verordnet, verwenden Sie Nagel Batrafen® wie folgt:

**1. Behandlungsmonat:** jeden 2. Tag auftragen

**2. Behandlungsmonat:** mindestens 2 x wöchentlich

**Ab 3. Behandlungsmonat:** 1 x wöchentlich

Die Dauer der Anwendung ist vom Schweregrad des Pilzbefalls abhängig, sollte aber einen Behandlungszeitraum von 6 Monaten ohne ärztlichen Rat nicht überschreiten. In dieser Zeit werden die Erreger der Nagelpilzinfektion im Allgemeinen abgetötet. Wenn Sie unsicher sind ob die Behandlung fortgeführt werden muss, halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker.

**Nagel Batrafen<sup>®</sup>. Nagel Batrafen<sup>®</sup> A. Wirkstoff:** 80 mg Ciclopirox pro 1 g. **Anwendungsgebiet:** Pilzerkrankungen der Nägel.

**Hinweis:** Wegen fehlender Erfahrung nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit und bei Kindern anwenden.

Begrenzte Haltbarkeit nach Anbruch! **Apothekenpflichtig.**

**Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.**

**Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, 65926 Frankfurt am Main.**

**Stand:** Oktober 2016 (SADE.CCIC.17.02.0390).